

## АВТОБУС ВЕКТОР NEXT 8.8

ПА3-320415-14/147-017-023-001-277-001-037

11 046 300,00 ₽

Цвет: Белый (1 слой) 

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Колесная база  
4760 Наименование двигателя  
ЯМЗ 53414Количество дверей  
3 Тип топлива  
Бензин / CNG Количество мест  
59Класс  
Малый

## ОПЦИИ

АПТЕЧКА АВТОМОБИЛЬНАЯ - 2 ШТ.

Включено

АУДИОСИСТЕМА (МАГНИТОЛА, АНТЕННА, ДИНАМИКИ)

Включено

СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 4 КАМЕРЫ

Включено

НАКРЫШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР С РАЗВОДКОЙ ВОЗДУХА ПО САЛОНУ ЧЕРЕЗ ЭЛЕМЕНТЫ  
СКАТА КРЫШИ

Включено

ЦИФРОВОЙ ТАХОГРАФ

Включено

АППАРАТУРА СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС/GPS (БНСТ)

Включено

СТЕКЛОПАКЕТЫ (ТОНИРОВАННЫЕ) С ФОРТОЧКАМИ

Включено

УСТАНОВКА 2 (ДВУХ) ОГнетушителей по 2 литра

Включено

ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

Включено

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Длина, мм               | Ширина, мм            |
| 8800                    | 2445                  |
| Высота, мм              | Колесная база, мм     |
| 3380                    | 4760                  |
| Коля передних колес, мм | Коля задних колес, мм |
| 1981                    | 1850                  |

ТРАНСМИССИЯ

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Коробка переключения передач<br>механическая | Число передач<br>5 |
| Сцепление<br>Сухое, однодисковое             |                    |

ДВИГАТЕЛЬ

|                                                               |                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Наименование двигателя<br>ЯМЗ 53414                           | Экологический класс<br>Евро-3                       |
| Описание двигателя<br>четырёхтактный, с искровым зажиганием   | Тип топлива<br>Бензин / CNG                         |
| Подача топлива<br>Впрыск топлива с электронным управлением    | Степень сжатия<br>12±0.6                            |
| Объём двигателя, куб. см<br>4430                              | Количество цилиндров и их расположение<br>4, рядное |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт.<br>170 / 125                  | Крутящий момент, Н*м<br>590                         |
| Блок управления двигателем<br>Итэлма, МГ22 (3816.3765 003-01) |                                                     |

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
зависимая, рессорная, с двумя амортизаторами,  
со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, рычажная, с пневматическими  
упругими элементами, с гидравлическими  
телескопическими амортизаторами, со  
стабилизатором поперечной устойчивости, с  
системой регулирования положения кузова

## ШИНЫ

Размерность шин  
245/70 R19.5

Скоростная категория шин  
M (130 км/ч)

Индекс несущей способности шин  
136/134

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение  
ремень безопасности на местах для сидения  
водителя и переднего пассажира;  
предпусковой подогреватель; устройство для  
доступа и место для размещения инвалида в  
коляске; дневные ходовые огни;

Компоновка  
вагонного типа

Количество мест  
59

Количество дверей  
3

Кабина (Кузов)  
вагонный, несущий, одноэтажный, закрытый,  
сварной, кабина водителя полужакрытого типа,  
две двери по правому борту, дверь водителя по  
левому борту

Категория транспортного средства  
М3 - Транспортные средства, используемые для  
перевозки пассажиров и имеющие, помимо  
места водителя, более 8 мест для сидения и  
технически допустимую максимальную массу  
более 5 т

Категория водительских прав  
D

## МАССА

Полная масса, кг  
12500

Снаряженная масса, кг  
8480

Грузоподъемность, кг  
4020

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг  
4500

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг  
8000

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

#### Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес дисковые

#### Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

### ПРИВОД

#### Тип привода

4x2

#### Вид привода

Задний

#### Ошиновка

Двускатная

### ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

#### Места расположения VIN

На табличке изготовителя; В моторном отсеке на пересечении стойки и верхней консоли

#### Места расположения таблички изготовителя

На панели проема двери водителя, около подножки

#### Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя

### ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

#### Система выпуска и нейтрализации газов

один глушитель, один нейтрализатор

### РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

#### Рулевой механизм

С гидроусилителем