

## ЕВРОПЛАТФОРМА ВАЛДАЙ 8

C49RD8-105B-96-106-95-00-000

4 945 000,00 **₽\*** ~~5 845 000,00 **₽**~~

цена с учетом выгоды


Доступные цвета: Белый (1 слой); Синий (1 слой);





## АКЦИИ

Прямая скидка на Валдай - 400000 **₽**  Фирменный лизинг. Валдай - 500000 **₽**

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
7490

 Тип привода  
4x2

 Количество мест  
1+2

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ЛЮКОМ ДЛЯ КОМ

Включено

ТАХОГРАФ

Включено

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ НАД КАБИНОЙ ФУРГОНА

+ 30000.00 **₽**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива дизель	Наименование двигателя G51B
Объем двигателя, куб. см 2499	Мощность двигателя, л.с. 150
Крутящий момент, Н*м 420	Экологический класс евро-5

### ПРИВОД

Тип привода 4x2
--------------------

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

### МАССА

Полная масса, кг 7490
--------------------------

### ОБЩЕЕ

Количество мест 1+2	Категория транспортного средства N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т
------------------------	---

### ТРАНСМИССИЯ

КПП 6МКПП
--------------

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км 3 года или 150 000 км
---

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внешняя длина фургона, мм  
5700

Внешняя ширина фургона, мм  
2350

Внешняя высота фургона, мм  
2500

## КУЗОВ

Внутренняя длина фургона, мм  
5600

Внутренняя ширина фургона, мм  
2250

Внутренняя высота фургона, мм  
2400

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Внутренний объем, м3  
30,24

Вместимость паллет (1200x800), ед.  
10

## ПОГРУЗКА

Тип погрузки  
Задняя, боковая и верхняя

## ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Тип боковых шторок и стоек

Сдвижные боковые шторки, боковая загрузка с обеих сторон. Стойки на болтовых соединения. Средняя быстросъемная

Крыша  
Сдвижная

Борта

Борт из алюминиевого анодированного профиля высотой 400 мм

## ПАНЕЛИ

Покрытие пола  
Транспортная фанера

## ПОДРАМНИК

Подрамник (каркас основания кузова)  
Подрамник повышенной коррозионной стойкости

Крепление платформы к раме шасси  
крепление к раме жесткими и упругими соединениями

## ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери  
Задние распашные ворота алюминиевые со скрытой фурнитурой

Количество петель на дверях  
3 ед на каждую сторону

## ФУРНИТУРА

Фурнитура (петли, замки)  
из оцинкованной стали скрытого типа

Фиксатор дверей  
Г-образный под фургоном

Ручка на заднем портале  
Отсутствует

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отбойники  
Резиновые 4 ед.

Подкрылки  
Пластиковые подкрылки

Лесенка  
Имеется

Элементы крепления груза в полу  
Такелажные кольца - 6 ед

Уплотнители дверей  
2-х лепестковый

Тент  
Повышенной износостойкости

Освещение  
Имеется

Боковая защита  
Отсутствует

Светопрозрачная вставка на крыше  
Имеется

Передние белые габаритные фонари  
Габаритные огни по бокам фургона снизу

Задние красные габаритные фонари  
Отсутствует

Задний доп. стоп сигнал  
Отсутствует

Вид САТ  
Европлатформа

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дополнительный механизм натяжения  
Натяжение тента храповым механизмом и ремней с механизмом типа "лягушка"

Материал тента  
Тент - плотностью не менее 650 г/м2

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .